SAFETY DATA SHEET

GASCÓ LORE Concentrated Detergent Pots & Pans

Códigos de producto: D10005, D10006, D10020, D10013
Versión 9 | Fecha de emisión 2026-10-26 | Sustituye a: Versión 8 (2026-07-01)

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Identificador del producto

Nombre del producto GASCÓ LORE Concentrated Detergent Pots & Pans

Otros medios de identificación LORE Concentrated Detergent; LORE Pot and Pan Detergent; LORE Concentrated Dishwashing Liquid; LORE Pot & Pan Dishwash

Código de producto	Envase	Contenido neto	UPC
D10005	Caja de 4 envases	4 x 1 US gal (3.785 L)	787302100057
D10006	Cubeta	5 US gal (18.93 L)	787302100064
D10020	Tambor	55 US gal (208.2 L)	787302100200
D10013	Tote (intermediate bulk container)	260 US gal (984 L)	787302100132

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso recomendado Detergente líquido concentrado para el lavado a mano de ollas, sartenes, platos y utensilios en cafeterías, restaurantes y otros establecimientos de preparación de alimentos. Diluir con agua antes de usar: aproximadamente 1 oz de producto por galón estadounidense de agua en el fregadero.

Restricciones de uso Para uso profesional e institucional. Solo para lavado a mano; no usar en lavavajillas automáticos. Enjuagar con agua potable los platos, los utensilios y las superficies que entran en contacto con alimentos después de lavarlos. No mezclar con otros productos de limpieza ni con otros productos químicos.

Fabricante o proveedor

Compañía Gascó Industrial Corp.
Dirección Calle A Lote 3, Rincón Industrial Park, Gurabo, PR 00778
Dirección postal PO Box 1360, Gurabo, PR 00778
Teléfono (787) 737-4000
Correo electrónico orders@gascoindustrial.com
Sitio web www.gascoindustrial.com

Número de teléfono en caso de emergencia

Poison Control 1-800-222-1222 (24 horas)

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

Clasificación del producto químico

Skin corrosion/irritation Category 2
Serious eye damage/eye irritation Category 1
Skin sensitization Category 1

Elementos de la etiqueta



Palabra de advertencia

Peligro (Danger)

Indicaciones de peligro

H315 Provoca irritación cutánea.
H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
H318 Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia

Prevención

P102	Mantener fuera del alcance de los niños.	**P261**	Evitar respirar nieblas/aerosoles.

P264 Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.

P272 La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.

P280 Usar guantes/equipo de protección para los ojos/la cara.

Intervención

P302+P352 En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua.

P305+P351+P338 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P310 Llamar inmediatamente a un centro de toxicología/médico.

P321 Tratamiento específico (véase la Sección 4 de este Safety Data Sheet).

P333+P313 En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.

P362+P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.

Eliminación

P501 Eliminar el contenido/recipiente de conformidad con los reglamentos locales, estatales y federales.

Otros peligros

Peligros de los productos de reacción química	Ninguno conocido	**Peligros no clasificados en otra parte (HNOC)**	Ninguno conocido

Otros peligros que no figuren en la clasificación El producto derramado hace que los pisos estén resbaladizos.

Toxicidad aguda desconocida Aprox. el 6%, el 17% y el 17% de la mezcla están compuestos por ingredientes de toxicidad aguda oral, cutánea y por inhalación desconocida, respectivamente.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia o mezcla Mezcla

Nombre químico	Número CAS u otro identificador	Concentración (%)	Clasificación GHS
Anionic surfactant 1	Secreto comercial	7 a 13 (w/w)	Acute toxicity (oral), Category 4 (H302); Skin corrosion/irritation, Category 2 (H315); Serious eye damage/eye irritation, Category 1 (H318); Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard, Category 3 (H412)
Anionic surfactant 2	Secreto comercial	3 a 7 (w/w)	Skin corrosion/irritation, Category 2 (H315); Serious eye damage/eye irritation, Category 1 (H318); Hazardous to the aquatic environment, acute hazard, Category 2 (H401); Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard, Category 3 (H412)
Amphoteric surfactant	Secreto comercial	0.5 a 1.5 (w/w)	Skin corrosion/irritation, Category 2 (H315); Serious eye damage/eye irritation, Category 1 (H318); Hazardous to the aquatic environment, acute hazard, Category 2 (H401); Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard, Category 3 (H412)
Preservative	Secreto comercial	0.1 a 1 (w/w)	Acute toxicity (oral), Category 3 (H301); Acute toxicity (dermal), Category 3 (H311); Acute toxicity (inhalation), Category 3 (H331); Skin corrosion/irritation, Category 1C (H314); Skin sensitization, Category 1A (H317); Hazardous to the aquatic environment, acute hazard, Category 1 (H400); Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard, Category 1 (H410)
Water	7732-18-5	Resto	No clasificado

Las concentraciones son porcentajes en peso. Se han retenido como secreto comercial (trade secret), conforme a 29 CFR 1910.1200(i), las identidades químicas específicas y los porcentajes exactos del Anionic surfactant 1, el Anionic surfactant 2, el Amphoteric surfactant y el conservante (Preservative); sus concentraciones se indican como intervalos.

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación	Si se inhala la niebla y se produce irritación, transportar a la persona al aire libre. Consultar a un médico si los síntomas persisten.
Contacto con la piel	Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con agua y jabón abundantes durante 15 minutos. En caso de irritación cutánea o sarpullido, consultar a un médico. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla.
Contacto con los ojos	Inmediatamente, mantener el ojo abierto y enjuagar lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Quitar las lentes de contacto, si las hay, después de los primeros 5 minutos y luego proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a Poison Control al 1-800-222-1222 o a un médico, y seguir enjuagando durante el traslado para recibir atención médica.
Ingestión	Enjuagarse la boca con agua. Si la persona puede tragar, darle a beber un vaso de agua a sorbos. No provocar el vómito a menos que Poison Control o un médico lo indiquen. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. Llamar a Poison Control al 1-800-222-1222 o a un médico para recibir consejo sobre el tratamiento.
Síntomas y efectos más importantes, agudos y retardados	Ojos: dolor, enrojecimiento, lagrimeo y visión borrosa; puede provocar lesiones oculares graves. Piel: enrojecimiento, resequedad e irritación; en personas sensibilizadas, picazón y sarpullido (dermatitis alérgica de contacto), que pueden aparecer horas después del contacto. Ingestión: irritación de la boca, la garganta y el estómago, náuseas, vómitos y diarrea. Inhalación de niebla: irritación de la nariz y la garganta.
Atención médica inmediata y tratamiento especial	Buscar atención médica inmediata después del contacto con los ojos. Tratar los síntomas. El producto ingerido puede formar espuma; evitar la aspiración de la espuma hacia los pulmones. Tratar una reacción cutánea alérgica como una dermatitis de contacto. Tener a mano el recipiente del producto o este Safety Data Sheet al llamar a Poison Control o a un médico, o al acudir para recibir tratamiento.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados	Usar medios de extinción adecuados para el incendio circundante. El producto es una solución a base de agua y no es inflamable.
Medios de extinción no adecuados	Ninguno conocido
Peligros específicos del producto químico	El producto es una solución a base de agua y no tiene flash point. Si el agua se evapora en un incendio, el residuo puede arder y liberar carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxides, sulfur oxides y hydrogen chloride.
Equipo de protección especial y precauciones para los bomberos	Usar un equipo de respiración autónomo de presión positiva y el equipo completo de protección para bomberos. Enfriar con agua pulverizada los recipientes expuestos al fuego. Contener la escorrentía del control del incendio.

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de emergencia	Evitar el contacto con los ojos y la piel. Usar las gafas protectoras contra salpicaduras químicas y los guantes de protección indicados en la Sección 8. El producto derramado hace que los pisos estén resbaladizos.
Precauciones medioambientales	Evitar que los derrames grandes lleguen a desagües, alcantarillas y cursos de agua.
Métodos y materiales de aislamiento y limpieza	Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo. Limpiar los derrames pequeños con un paño húmedo o un mapo. Contener con diques los derrames grandes y absorberlos con material inerte, como arena, tierra o almohadillas absorbentes, y colocar el material en un recipiente cerrado para su eliminación. Enjuagar la zona con agua; el producto forma espuma.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura	Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa y evitar respirar la niebla. Usar gafas protectoras contra salpicaduras químicas y guantes de protección al manipular el concentrado, por ejemplo al llenar fregaderos o dosificadores o al trasvasar el producto desde cubetas, tambores o totes. Diluir con agua según las indicaciones de la etiqueta. No mezclar con otros productos de limpieza ni con otros productos químicos. Lavarse las manos cuidadosamente con agua y jabón después de la manipulación y antes de comer, beber o fumar.
Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades	Almacenar en el recipiente original, herméticamente cerrado, en un área fresca y bien ventilada, protegida de la luz solar directa, a una temperatura de 5 a 40 °C (41 a 104 °F). Proteger de la congelación. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes, como el blanqueador con cloro, y de ácidos fuertes.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Límites de exposición ocupacional

Ningún componente de este producto tiene un límite de exposición ocupacional establecido.

Controles de exposición y equipo de protección personal

Controles de ingeniería	La ventilación general es adecuada para el uso según las indicaciones. Disponer de una estación lavaojos donde se manipule el concentrado, por ejemplo donde se llenen fregaderos o dosificadores o se trasvase el producto.
Protección de los ojos y la cara	El producto provoca lesiones oculares graves. Usar gafas protectoras contra salpicaduras químicas al manipular el concentrado, por ejemplo al verterlo, trasvasarlo o diluirlo. Añadir una careta de protección facial al trasvasar el producto desde cubetas, tambores o totes.
Protección de las manos	El producto es un irritante cutáneo y un sensibilizante cutáneo. Usar guantes resistentes a productos químicos, como guantes de caucho de nitrilo, al manipular el concentrado y en caso de contacto prolongado o repetido con la solución de uso.
Protección del cuerpo	No se requiere ropa de protección especial para el uso normal. Usar un delantal resistente a productos químicos al trasvasar el producto desde cubetas, tambores o totes.
Protección respiratoria	Normalmente no se requiere. Evitar respirar la niebla y usar el producto en un lugar bien ventilado.
Higiene general	Lavarse las manos después de la manipulación y antes de comer, beber o fumar. Quitarse la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla. La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Physical state	Líquido	**Color**	Azul
Odor	Cereza	**Odor threshold**	No hay datos disponibles
Melting point/freezing point	Menos de 0 °C (32 °F)	**Initial boiling point and boiling range**	Aprox. 100 °C (212 °F)
Flammability	No inflamable	**Flammability limits in air**	No aplica
Flash point	No tiene flash point (solución acuosa)	**Auto-ignition temperature**	No aplica (solución acuosa)
Decomposition temperature	No hay datos disponibles	**pH**	8.0 a 9.0 (sin diluir)
Kinematic viscosity	Aprox. 1,100 mm^2/s	**Solubility in water**	Completamente miscible
Partition coefficient n-octanol/water (log value)	No hay datos disponibles		
Vapor pressure	Aprox. 2.3 kPa (17 mmHg) a 20 °C (68 °F), principalmente agua		
Evaporation rate	No hay datos disponibles		
Density	Aprox. 1.02 g/cm^3 (8.5 lb/US gal) a 20 °C (68 °F)		
Relative density (water = 1)	Aprox. 1.02, a 20 °C (68 °F)	**Relative vapor density (air = 1)**	Aprox. 0.6, como vapor de agua
Particle characteristics	No aplica		

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	No se conocen reacciones peligrosas en condiciones normales de almacenamiento y uso.
Estabilidad química	Estable en las condiciones de almacenamiento y manipulación recomendadas.
Posibilidad de reacciones peligrosas	Ninguna conocida. No se produce polimerización peligrosa.
Condiciones que deben evitarse	La congelación, las temperaturas por encima de 40 °C (104 °F) y la mezcla con otros productos químicos.
Materiales incompatibles	Agentes oxidantes fuertes, como el blanqueador con cloro, y ácidos fuertes.
Productos de descomposición peligrosos	Ninguno en condiciones normales de almacenamiento y uso. Al quemarse el residuo seco: carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxides, sulfur oxides y hydrogen chloride.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Vías probables de exposición	Contacto con los ojos, contacto con la piel, ingestión e inhalación de niebla.
Síntomas	Ojos: dolor, enrojecimiento, lagrimeo y visión borrosa. Piel: enrojecimiento, resequedad e irritación; en personas sensibilizadas, picazón y sarpullido, que pueden aparecer horas después del contacto. Ingestión: irritación de la boca, la garganta y el estómago, náuseas, vómitos y diarrea. Inhalación de niebla: irritación de la nariz y la garganta.

Efectos inmediatos y retardados, y efectos crónicos	Inmediatos: lesiones oculares e irritación cutánea por contacto directo. Retardados: en personas sensibilizadas, puede aparecer una reacción cutánea alérgica entre horas y días después del contacto. Crónicos: una vez sensibilizada, una persona puede reaccionar a contactos posteriores con cantidades pequeñas del producto; el contacto prolongado o repetido puede resecar y agrietar la piel.
Acute toxicity	No clasificado
Estimaciones de toxicidad aguda (ATE)	Oral: más de 4,000 mg/kg. Cutánea: más de 10,000 mg/kg. Inhalación: no hay datos disponibles para el producto; no clasificado.
Skin corrosion/irritation	Category 2. Provoca irritación cutánea, con base en el contenido de tensioactivos del producto (pH 8.0 a 9.0).
Serious eye damage/eye irritation	Category 1. Provoca lesiones oculares graves, con base en el contenido de tensioactivos del producto. No hay datos de ensayos de irritación ocular para el producto.
Respiratory or skin sensitization	Skin sensitization, Category 1. Puede provocar una reacción cutánea alérgica. El conservante contiene sensibilizantes cutáneos que causan reacciones alérgicas a concentraciones muy bajas; el producto se clasifica debido a ellos. Respiratory sensitization: no clasificado.
Germ cell mutagenicity	No clasificado. Ningún ingrediente presente al 0.1% o más está clasificado como mutágeno en células germinales.
Carcinogenicity	No clasificado. Ningún ingrediente presente al 0.1% o más figura como carcinógeno o posible carcinógeno en las listas de NTP, IARC ni OSHA.
Reproductive toxicity	No clasificado
Specific target organ toxicity, single exposure	No clasificado. La niebla puede irritar la nariz y la garganta.
Specific target organ toxicity, repeated exposure	No clasificado
Aspiration hazard	No clasificado
Efectos interactivos	Ninguno conocido

Datos del componente: Anionic surfactant 1

LD50 oral, rata	530 a 1,470 mg/kg

Datos del componente: Anionic surfactant 2

LD50 oral, rata	2,870 mg/kg	**LD50 cutánea**	Más de 2,000 mg/kg

Datos del componente: Amphoteric surfactant

LD50 oral, rata	Más de 2,000 mg/kg	**LD50 cutánea, rata**	Más de 2,000 mg/kg
Sensibilización cutánea	No sensibilizante		

Datos del componente: Preservative

Sensibilización cutánea, ensayo de ganglios linfáticos locales en ratón	Sensibilizante

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Ecotoxicidad	No hay datos disponibles para el producto. Los tensioactivos son tóxicos o nocivos para los organismos acuáticos (LC50 en peces, 96 h: 1 a 12 mg/L; EC50 en Daphnia, 48 h: 1.9 a 15 mg/L). El conservante es muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos (véase la Sección 3); su concentración en el producto es muy baja.
Persistencia y degradabilidad	No hay datos disponibles para el producto. Los tensioactivos son fácilmente biodegradables. El conservante no es fácilmente biodegradable en los ensayos estándar.
Potencial de bioacumulación	Bajo. No se espera que los tensioactivos ni el conservante se bioacumulen.
Movilidad en el suelo	El producto es miscible con agua.
Otros efectos adversos	Con base en sus ingredientes, el producto cumple los criterios del GHS para Hazardous to the aquatic environment, acute Category 3 y long-term Category 3, clases que OSHA no adopta. No verter el producto sin diluir en aguas superficiales, desagües pluviales ni cursos de agua.

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Métodos de tratamiento de residuos	Eliminar el contenido y el recipiente de conformidad con los reglamentos locales, estatales y federales. No descargar el producto sin diluir en desagües pluviales ni en cursos de agua.
Código de residuo RCRA	Ninguno. Cuando se desecha sin usar, el producto no es un residuo peligroso listado (listed hazardous waste) y no presenta características de residuo peligroso: no presenta la característica de ignitability (D001: no tiene flash point), no es corrosivo (D002: pH 8.0 a 9.0) ni reactivo, y no contiene los contaminantes de la característica de toxicidad (toxicity characteristic) de 40 CFR 261.24.

Envases contaminados No reutilizar ni rellenar los envases ni las cubetas vacíos. Enjuagar los recipientes vacíos con agua, añadir el agua de enjuague a la solución de uso y desechar los recipientes según lo permitan los reglamentos locales. Enviar los tambores y totes vacíos a un reacondicionador de recipientes.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

	DOT (terrestre, US)	IMDG (marítimo)	IATA (aéreo)
Número UN	No regulado	No regulado	No regulado
Designación oficial de transporte	No aplica	No aplica	No aplica
Clase de peligro para el transporte	No aplica	No aplica	No aplica
Grupo de embalaje	No aplica	No aplica	No aplica
Etiquetas de peligro	No aplica	No aplica	No aplica
Contaminante marino	No	No	No aplica
Notas	No regulado. Ningún bulto contiene una cantidad notificable (RQ) de una sustancia CERCLA (véase la Sección 15).	No regulado. No es un contaminante marino.	No regulado.

Bultos Caja de 4 envases plásticos de 1 US gal (3.785 L), aprox. 34 lb (15.4 kg) de producto por caja; cubeta plástica de 5 US gal (18.93 L), aprox. 43 lb (19.3 kg) de producto; tambor de 55 US gal (208.2 L), aprox. 470 lb (212 kg) de producto; tote de 260 US gal (984 L), aprox. 2,220 lb (1,007 kg) de producto.

Guía de respuesta a emergencias No aplica

Transporte a granel con arreglo al MARPOL Annex II No aplica (se envía en bultos, tambores y totes, no en tanques de buque)

Precauciones especiales para el usuario Mantener los recipientes en posición vertical y cerrados. Proteger de la congelación. Asegurar los tambores y totes contra el movimiento durante el transporte.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

Comunicación de peligros de OSHA Este producto se considera producto químico peligroso (hazardous chemical) según 29 CFR 1910.1200 (lesiones oculares graves, irritante cutáneo, sensibilizante cutáneo).

Inventario TSCA Los ingredientes indicados en la Sección 3 figuran como activos en el TSCA Inventory.

SARA 302 No figura en la lista

SARA 311/312 Serious eye damage or eye irritation; skin corrosion or irritation; respiratory or skin sensitization.

SARA 313 Ningún ingrediente indicado en la Sección 3 está sujeto a los requisitos de notificación por parte del proveedor (supplier notification) de 40 CFR 372.

Cantidad notificable CERCLA (reportable quantity) El Anionic surfactant 1 indicado en la Sección 3 contiene sustancias peligrosas CERCLA (hazardous substances), cada una con una cantidad notificable (RQ) de 1,000 lb. RQ del producto: aprox. 7,700 lb (aprox. 900 US gal), con base en el límite superior de su intervalo de la Sección 3.

Derecho a saber estatal (right-to-know) El Anionic surfactant 1 indicado en la Sección 3 figura en las listas de Massachusetts, New Jersey y Pennsylvania, y en la lista de Pennsylvania como peligro ambiental (environmental hazard).

Proposition 65 de California Ningún ingrediente indicado en la Sección 3 figura en la lista de la Proposition 65.

SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES, INCLUIDA LA FECHA DE PREPARACIÓN O DE LA ÚLTIMA REVISIÓN

Fecha de preparación o de la última revisión

Fecha de emisión 2026-10-26 **Versión** 9

Fecha de la primera emisión 2026-10-16 **Sustituye a** Versión 8 (2026-07-01)

Grados de peligro

NFPA 704



HMIS

Salud	3
Inflamabilidad	0
Peligro físico	0

Los grados NFPA 704 van de 0 (peligro mínimo) a 4 (peligro grave). Escala HMIS: 0 mínimo, 1 leve, 2 moderado, 3 serio, 4 grave. Protección personal: véase la Sección 8.

Los grados de peligro NFPA 704 y HMIS se incluyen solo como referencia y no forman parte de la clasificación GHS.

Referencias

1. OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200, apéndices A a D, según la enmienda del 20 de mayo de 2024.

Exención de responsabilidad

Se considera que la información de este Safety Data Sheet es exacta a la fecha de emisión y se proporciona de buena fe como guía para la manipulación, el uso, el almacenamiento, el transporte y la eliminación seguros. No es una especificación del producto y no se otorga ninguna garantía, expresa ni implícita. Los usuarios deben determinar la idoneidad del producto para sus propios fines y cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables. Gascó Industrial Corp. no acepta responsabilidad alguna por pérdidas o daños derivados del uso de esta información o del producto.

Control del documento (Sección 16, continuación)

ID del documento SDS-D10005-D10006-D10013-ES **Versión** 9

Fecha de emisión 2026-10-26 **Sustituye a** Versión 8 (2026-07-01)

Historial de revisiones

Versión	Fecha	Resumen de cambios
9	2026-10-26	Revisión completa: se revisaron y actualizaron todas las secciones.
1	2026-10-16	Primera edición.

Revisión y aprobación

Función	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Preparado por	Aseguramiento de la Calidad	Gascó Industrial Corp.		
Revisado por	Dan N. Bigman-Montalvo	CEO, Gascó Industrial Corp.		
Aprobado por	Dan N. Bigman-Montalvo	CEO, Gascó Industrial Corp.		

Preparado de conformidad con la OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200.

Fin del Safety Data Sheet | Página 7 de 7