# SAFETY DATA SHEET

## GASCÓ Super Stripper

Códigos de producto: D10065, D10057
Versión 1 | Fecha de emisión 2026-10-26 | Sustituye a: SDS anterior, sin número

## SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

### Identificador del producto

**Nombre del producto** GASCÓ Super Stripper

**Otros medios de identificación** GascóClean Super Stripper; Super Stripper

| Código de producto | Envase | Contenido neto | UPC |
|---|---|---|---|
| D10065 | Caja de 4 envases | 4 x 1 US gal (3.785 L) | 787302100651 |
| D10057 | Cubeta | 5 US gal (18.93 L) | 787302100576 |

### Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

**Uso recomendado** Removedor de acabado de piso para pisos resilientes y duros, como vinil, terrazo, losetas de cerámica y hormigón. Disuelve el acabado viejo y la acumulación de cera. Diluir con agua antes de usar, según las indicaciones de la etiqueta del producto: desde 1 parte de producto en 2 partes de agua para acumulación moderada hasta 1 parte de producto en 1 parte de agua para acumulación fuerte. Aplicar la solución en abundancia, dejarla actuar de 3 a 5 minutos manteniendo el piso mojado y luego restregar con mapo, cepillo de piso o máquina de piso. Recoger con aspiradora para líquidos, mapo o fregadora automática, y dejar secar el piso antes de aplicar sellador o acabado.

**Restricciones de uso** Para uso institucional e industrial. Siempre diluir con agua antes de usar. Probar primero la solución en un área pequeña y poco visible del piso. No usar en platos, utensilios ni superficies en contacto con alimentos. No mezclar con otros productos de limpieza ni químicos. Los pisos mojados con el producto o la solución de uso son muy resbaladizos.

### Fabricante o proveedor

**Compañía** Gascó Industrial Corp.
**Dirección** Calle A Lote 3, Rincón Industrial Park, Gurabo, PR 00778
**Dirección postal** PO Box 1360, Gurabo, PR 00778
**Teléfono** (787) 737-4000
**Correo electrónico** orders@gascoindustrial.com
**Sitio web** www.gascoindustrial.com

### Número de teléfono en caso de emergencia

**Poison Control** 1-800-222-1222 (24 horas)

## SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

### Clasificación del producto químico

Este producto no está clasificado como peligroso según la OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200.

### Elementos de la etiqueta

**Pictogramas** No aplica

**Palabra de advertencia** No aplica

### Otros peligros

**Peligros de los productos de reacción química** Ninguno conocido

**Peligros no clasificados en otra parte (HNOC)** Ninguno conocido

**Otros peligros que no figuren en la clasificación** El producto es alcalino (pH de aproximadamente 10). El contacto con los ojos puede causar irritación y el contacto prolongado con el concentrado o la solución de uso puede resecar la piel. Los pisos mojados con el producto o la solución de uso son muy resbaladizos.

**Toxicidad aguda desconocida** Aprox. 2%, 2% y 13% de la mezcla consiste de ingredientes de toxicidad aguda desconocida por vía oral, dérmica y por inhalación, respectivamente.

## SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

**Sustancia o mezcla** Mezcla

| Nombre químico | Número CAS u otro identificador | Concentración (%) | Clasificación GHS |
|---|---|---|---|
| Builder | Secreto comercial | 3 a 7 (w/w) | Skin corrosion/irritation, Category 2 (H315); Serious eye damage/eye irritation, Category 2A (H319); Specific target organ toxicity, single exposure (respiratory tract irritation), Category 3 (H335) |
| Hydrotrope | Secreto comercial | 1 a 5 (w/w) | Serious eye damage/eye irritation, Category 2A (H319) |
| Water | 7732-18-5 | Resto | No clasificado |

Las concentraciones son por ciento en peso. Las identidades químicas específicas y los porcentajes exactos del builder y del hydrotrope se mantienen como secreto comercial bajo 29 CFR 1910.1200(i); sus concentraciones se dan como rangos.

## SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

**Inhalación** Si se inhala la niebla y se produce irritación, trasladar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a Poison Control al 1-800-222-1222 o a un médico si la persona se encuentra mal.

**Contacto con la piel** Quitar la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua abundante durante 15 a 20 minutos. En caso de irritación cutánea, llamar a Poison Control al 1-800-222-1222 o a un médico para recibir consejo sobre el tratamiento. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla.

**Contacto con los ojos** Mantener el ojo abierto y enjuagar lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Quitar los lentes de contacto, si los hay, después de los primeros 5 minutos, y luego seguir enjuagando el ojo. Llamar a Poison Control al 1-800-222-1222 o a un médico para recibir consejo sobre el tratamiento, y buscar atención médica si la irritación persiste.

**Ingestión** Llamar a Poison Control al 1-800-222-1222 o a un médico para recibir consejo sobre el tratamiento. Enjuagar la boca con agua. Si la persona puede tragar, hacer que beba a sorbos un vaso de agua. No provocar el vómito a menos que lo indique Poison Control o un médico. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente.

**Síntomas y efectos más importantes, agudos y retardados** Ojos: enrojecimiento, lagrimeo y ardor. Piel: enrojecimiento y resequedad tras el contacto prolongado. Ingestión: irritación de la boca, la garganta y el estómago, náuseas y vómitos. Inhalación de neblina: irritación de la nariz y la garganta.

**Atención médica inmediata y tratamiento especial** Tratar los síntomas. Tener a mano el recipiente del producto o este Safety Data Sheet al llamar a Poison Control o a un médico, o al acudir para recibir tratamiento.

## SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

**Medios de extinción adecuados** Usar medios de extinción adecuados para el incendio circundante. El producto es una solución a base de agua y no es inflamable.

**Medios de extinción no adecuados** Ninguno conocido

**Peligros específicos del producto químico** El producto es una solución acuosa y no tiene punto de inflamación. Si el agua se evapora en un incendio, el residuo puede arder y liberar monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, óxidos de fósforo y óxidos de sodio.

**Equipo de protección especial y precauciones para los bomberos** Usar un equipo de respiración autónomo de presión positiva y el equipo completo de protección para bomberos. Enfriar con agua pulverizada los recipientes expuestos al fuego. Contener la escorrentía del control del incendio.

## SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

**Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de emergencia** Evitar el contacto con los ojos y la piel y evitar respirar la niebla. Usar las gafas protectoras contra salpicaduras químicas y los guantes de protección indicados en la Sección 8. El producto derramado hace que los pisos estén muy resbaladizos; mantener a las personas alejadas del derrame.

**Precauciones medioambientales** Evitar que los derrames grandes lleguen a desagües, alcantarillas y cursos de agua.

**Métodos y materiales de aislamiento y limpieza** Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo. Contener los derrames grandes con un dique y absorberlos con material inerte, como arena, tierra o almohadillas absorbentes, y colocarlo en un envase cerrado y rotulado para su eliminación. Recoger los derrames pequeños con un mapo húmedo. Enjuagar el área con agua abundante.

## SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

| | |
|---|---|
| **Precauciones para una manipulación segura** | Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa y evitar respirar la niebla. Usar gafas protectoras contra salpicaduras químicas y guantes de protección al manipular el concentrado o la solución de uso, por ejemplo al diluir, al verter desde las pailas o al remover el acabado de los pisos. Diluir con agua según las indicaciones de la etiqueta. No mezclar con otros productos de limpieza o productos químicos. Usar con ventilación adecuada. Lavarse bien las manos con agua y jabón después de manipular el producto y antes de comer, beber o fumar. |
| **Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades** | Almacenar en el envase original, bien cerrado, en un área fresca y bien ventilada, protegida de la luz solar directa y alejada del calor. Proteger de la congelación. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de ácidos fuertes y de agentes oxidantes fuertes, como el blanqueador (cloro). Almacenar lejos de alimentos y de materiales de empaque de alimentos. |

## SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

### Límites de exposición ocupacional

Ningún componente de este producto tiene un límite de exposición ocupacional establecido.

### Controles de exposición y equipo de protección personal

| | |
|---|---|
| **Otras pautas de exposición** | Una alcanolamina presente a aproximadamente 6%, que no se lista en la Sección 3 porque no está clasificada, tiene un ACGIH TLV de 5 mg/m³ (TWA); no tiene OSHA PEL ni NIOSH REL. Con la ventilación descrita abajo, se espera que las concentraciones en el aire durante el uso normal estén muy por debajo de ese límite. Ningún otro ingrediente presente a 0.1% o más tiene un límite de OSHA, ACGIH o NIOSH. |
| **Controles de ingeniería** | La ventilación general es adecuada para el uso según las indicaciones. Disponer de una estación lavaojos donde se manipule o se diluya el concentrado. |
| **Protección de los ojos y la cara** | Gafas protectoras contra salpicaduras químicas al manipular el concentrado o la solución de uso, por ejemplo al diluir, al verter o al fregar con máquina. |
| **Protección de las manos** | Usar guantes resistentes a productos químicos, como de caucho de nitrilo, al manipular el concentrado o la solución de uso. |
| **Protección del cuerpo** | Mangas largas y calzado antideslizante y resistente a productos químicos al remover el acabado de los pisos. Cambiarse la ropa que se moje con el producto. |
| **Protección respiratoria** | Normalmente no se requiere. Evitar respirar la niebla y usar el producto en un lugar bien ventilado. |
| **Higiene general** | Lavarse las manos después de la manipulación y antes de comer, beber o fumar. Quitarse la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla. |

## SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Physical state** | Líquido | **Color** | Ámbar |
| **Odor** | Olor a solvente | **Odor threshold** | No hay datos disponibles |
| **Melting point/freezing point** | No hay datos disponibles | **Initial boiling point and boiling range** | Aprox. 101 °C (214 °F) |
| **Flammability** | No inflamable | **Flammability limits in air** | No aplica |
| **Flash point** | No tiene flash point (solución acuosa) | **Auto-ignition temperature** | No aplica (solución acuosa) |
| **Decomposition temperature** | No hay datos disponibles | **pH** | 10.2 (sin diluir) |
| **Kinematic viscosity** | El producto es un líquido poco viscoso | **Solubility in water** | Completamente miscible |
| **Partition coefficient n-octanol/water (log value)** | No hay datos disponibles | | |
| **Vapor pressure** | Aprox. 2.3 kPa (17 mmHg) a 20 °C (68 °F), principalmente agua | | |
| **Evaporation rate** | No hay datos disponibles | | |
| **Density** | Aprox. 1.05 g/cm³ (8.8 lb/US gal) a 20 °C (68 °F) | | |
| **Relative density (water = 1)** | Aprox. 1.05 a 20 °C (68 °F) | **Relative vapor density (air = 1)** | Aprox. 0.6, como vapor de agua |
| **Particle characteristics** | No aplica | | |

## SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

| | |
|---|---|
| **Reactividad** | No se conocen reacciones peligrosas en condiciones normales de almacenamiento y uso. Reacciona con los ácidos, generando calor. |
| **Estabilidad química** | Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. |
| **Posibilidad de reacciones peligrosas** | El contacto con ácidos fuertes genera calor. No se produce polimerización peligrosa. |
| **Condiciones que deben evitarse** | Congelación, calor y mezcla con otros productos químicos. |
| **Materiales incompatibles** | Ácidos fuertes y limpiadores ácidos, y agentes oxidantes fuertes, como el blanqueador (cloro). |
| **Productos de descomposición peligrosos** | Ninguno en condiciones normales de almacenamiento y uso. Al calentarse hasta sequedad o al quemarse: óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, óxidos de fósforo y óxidos de sodio. |

## SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

| | |
|---|---|
| **Vías probables de exposición** | Contacto con los ojos, contacto con la piel, ingestión e inhalación de niebla. |
| **Síntomas** | Ojos: enrojecimiento, lagrimeo y ardor. Piel: enrojecimiento y resequedad tras el contacto prolongado. Ingestión: irritación de la boca, la garganta y el estómago, náuseas y vómitos. Inhalación de neblina: irritación de la nariz y la garganta. |
| **Efectos inmediatos y retardados, y efectos crónicos** | Inmediatos: irritación de los ojos por contacto directo. Retardados: no se conocen. Crónicos: el contacto prolongado o repetido puede resecar e irritar la piel. |
| **Acute toxicity** | No clasificado |
| **Estimaciones de toxicidad aguda (ATE)** | Oral: aprox. 62,000 mg/kg (calculado). Dérmica: aprox. 33,000 mg/kg (calculado). Inhalación: no hay datos disponibles para el producto; no clasificado. |
| **Skin corrosion/irritation** | No clasificado, según los ingredientes y el pH (aproximadamente 10). El contacto prolongado o repetido puede resecar o irritar la piel. |
| **Serious eye damage/eye irritation** | No clasificado, según los ingredientes (calculado). El contacto directo puede causar irritación temporal de los ojos. |
| **Respiratory or skin sensitization** | No clasificado. Un ingrediente minoritario contiene un sensibilizante cutáneo, por debajo de la concentración que clasificaría el producto; las personas ya sensibilizadas pueden reaccionar. Respiratory sensitization: no clasificado. |
| **Germ cell mutagenicity** | No clasificado. Ningún ingrediente presente al 0.1% o más está clasificado como mutágeno en células germinales. |
| **Carcinogenicity** | No clasificado. Ningún ingrediente presente a 0.1% o más figura como carcinógeno o posible carcinógeno en las listas de NTP u OSHA. IARC: la alcanolamina está en el Grupo 3 (no clasificable en cuanto a su carcinogenicidad en humanos). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Reproductive toxicity** | No clasificado | **Specific target organ toxicity, single exposure** | No clasificado |
| **Specific target organ toxicity, repeated exposure** | No clasificado | **Aspiration hazard** | No clasificado |

| | |
|---|---|
| **Efectos interactivos** | Ninguno conocido |

## SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

| | |
|---|---|
| **Ecotoxicidad** | No hay datos disponibles para el producto. Según los ingredientes (método de suma), el producto no se clasifica como peligroso para el medio ambiente acuático. La alcanolamina es de baja toxicidad para la vida acuática. La mezcla de solventes es tóxica para la vida acuática; su concentración en el producto es baja. |
| **Persistencia y degradabilidad** | No hay datos disponibles para el producto. La alcanolamina es fácilmente biodegradable. |
| **Potencial de bioacumulación** | No hay datos disponibles para el producto. No se espera que la alcanolamina se bioacumule. |
| **Movilidad en el suelo** | El producto es miscible con agua. |
| **Otros efectos adversos** | El producto sin diluir es alcalino. No liberar el producto sin diluir ni los residuos del removido de acabado en aguas superficiales, desagües pluviales ni cuerpos de agua. |

## SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

| | |
|---|---|
| **Métodos de tratamiento de residuos** | Eliminar el contenido y el envase conforme a los reglamentos locales, estatales y federales. No descargar el producto sin diluir en desagües pluviales ni cuerpos de agua. La solución de remoción usada contiene el acabado de piso removido; eliminarla según lo exijan los reglamentos locales, que pueden restringir su descarga al alcantarillado sanitario. |
| **Código de residuo RCRA** | Ninguno. Cuando se desecha sin usar, el producto no es un desperdicio peligroso listado y no tiene ninguna característica de desperdicio peligroso: no es inflamable (D001: no tiene punto de |

inflamación), no es corrosivo (D002: pH de aproximadamente 10) y no es reactivo, y no contiene ninguno de los contaminantes de la característica de toxicidad de 40 CFR 261.24. La solución de remoción usada puede contener metales del acabado removido; evalúela antes de desecharla.

**Envases contaminados** No reutilizar ni volver a llenar los galones ni las pailas vacíos. Enjuagar los envases vacíos con agua, añadir el agua de enjuague a la solución de uso y eliminar los envases según lo permitan los reglamentos locales.

## SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

| | DOT (terrestre, US) | IMDG (marítimo) | IATA (aéreo) |
|---|---|---|---|
| **Número UN** | No regulado | No regulado | No regulado |
| **Designación oficial de transporte** | No aplica | No aplica | No aplica |
| **Clase de peligro para el transporte** | No aplica | No aplica | No aplica |
| **Grupo de embalaje** | No aplica | No aplica | No aplica |
| **Etiquetas de peligro** | No aplica | No aplica | No aplica |
| **Contaminante marino** | No | No | No aplica |
| **Notas** | No regulado como material peligroso (hazardous material). | No regulado. No es un contaminante marino. | No regulado. |

**Bultos** Caja de 4 galones plásticos de 1 US gal (3.785 L), aproximadamente 35 lb (16 kg) de producto por caja; paila plástica de 5 US gal (18.93 L), aproximadamente 44 lb (20 kg) de producto.

**Guía de respuesta a emergencias** No aplica

**Transporte a granel con arreglo al MARPOL Annex II** No aplica (se envía en bultos, no en tanques de buque)

**Precauciones especiales para el usuario** Mantener los recipientes en posición vertical y cerrados. Proteger de la congelación.

## SECCIÓN 15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

**Comunicación de peligros de OSHA (OSHA hazard communication)** Este producto no está clasificado como producto químico peligroso (hazardous chemical) según 29 CFR 1910.1200.

**Inventario TSCA (TSCA Inventory)** Los ingredientes indicados en la Sección 3 figuran como activos en el TSCA Inventory.

**Sustancias extremadamente peligrosas SARA 302 (extremely hazardous substances)** No figura en la lista

**Categorías de peligro SARA 311/312 (hazard categories)** Ninguna (no clasificado como peligroso).

**Productos químicos tóxicos SARA 313 (toxic chemicals)** Ningún ingrediente indicado en la Sección 3 está sujeto a los requisitos de notificación por parte del proveedor (supplier notification) de 40 CFR 372.

**Cantidad notificable CERCLA (reportable quantity)** Ningún ingrediente indicado en la Sección 3 es una sustancia peligrosa CERCLA (hazardous substance).

**Derecho a saber de New Jersey (right-to-know)** Contiene una sustancia de la lista de sustancias peligrosas del New Jersey right-to-know (la alcanolamina mencionada en la Sección 8).

**Derecho a saber de Pennsylvania (right-to-know)** Contiene una sustancia de la lista de sustancias peligrosas del Pennsylvania right-to-know (la alcanolamina mencionada en la Sección 8).

**Derecho a saber de Massachusetts (right-to-know)** Contiene una sustancia de la lista del Massachusetts right-to-know (la alcanolamina mencionada en la Sección 8).

**Proposition 65 de California** Ningún ingrediente indicado en la Sección 3 figura en la lista de la Proposition 65.

## SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES, INCLUIDA LA FECHA DE PREPARACIÓN O DE LA ÚLTIMA REVISIÓN

**Fecha de preparación o de la última revisión**

**Fecha de emisión** 2026-10-26 **Versión** 1

**Fecha de la primera emisión** 2026-10-26 **Sustituye a** SDS anterior, sin número

### Grados de peligro

**NFPA 704**




**HMIS**

| | |
|---|---|
| Salud | 1 |
| Inflamabilidad | 0 |
| Peligro físico | 0 |
| Protección personal | B |

Los grados NFPA 704 van de 0 (peligro mínimo) a 4 (peligro grave). Escala HMIS: 0 mínimo, 1 leve, 2 moderado, 3 serio, 4 grave. La letra de protección personal de HMIS remite al índice de equipos de HMIS.

*Los grados de peligro NFPA 704 y HMIS se incluyen solo como referencia y no forman parte de la clasificación GHS.*

### Referencias

1. OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200, apéndices A a D, según la enmienda del 20 de mayo de 2024.
2. US DOT Hazardous Materials Regulations, 49 CFR 171 a 180.

### Exención de responsabilidad

Se considera que la información de este Safety Data Sheet es exacta a la fecha de emisión y se proporciona de buena fe como guía para la manipulación, el uso, el almacenamiento, el transporte y la eliminación seguros. No es una especificación del producto y no se otorga ninguna garantía, expresa ni implícita. Los usuarios deben determinar la idoneidad del producto para sus propios fines y cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables. Gascó Industrial Corp. no acepta responsabilidad alguna por pérdidas o daños derivados del uso de esta información o del producto.

### Control del documento (Sección 16, continuación)

**ID del documento** SDS-D10065-D10057-ES **Versión** 1

**Fecha de emisión** 2026-10-26 **Sustituye a** SDS anterior, sin número

### Historial de revisiones

| Versión | Fecha | Resumen de cambios |
|---|---|---|
| 1 | 2026-10-26 | Primera edición. |

### Revisión y aprobación

| Función | Nombre | Cargo | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| **Preparado por** | Aseguramiento de la Calidad | Gascó Industrial Corp. | | |
| **Revisado por** | Dan N. Bigman-Montalvo | CEO, Gascó Industrial Corp. | | |
| **Aprobado por** | Dan N. Bigman-Montalvo | CEO, Gascó Industrial Corp. | | |

Preparado de conformidad con la OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200.

**Fin del Safety Data Sheet | Página 6 de 6**