SAFETY DATA SHEET

Gascó Clean RTU Detergent & Disinfectant, Lemon Scent

Código de producto: D10068

Versión 7 | Fecha de emisión 2026-10-26 | Sustituye a: Versión 6 (2026-09-30)

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Identificador del producto

Nombre del producto Gascó Clean RTU Detergent & Disinfectant, Lemon Scent

Otros medios de identificación RTU Detergent & Disinfectant; GASCÓ RTU Detergent & Disinfectant; GASCÓ RTU Cleaner & Disinfectant

Número de registro EPA 6836-152-81974

Número de establecimiento EPA 81974-PR-1

Código de producto	Envase	Contenido neto	UPC
D10068	Caja de 12 botellas con atomizador de gatillo	12 x 32 fl oz (946 mL)	787302100682

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso recomendado Desinfectante, limpiador, fungicida, inhibidor del moho, virucida y desodorizante de un solo paso para superficies duras no porosas en hogares, restaurantes, hospitales y entornos institucionales e industriales. Listo para usar. Usar solo según las indicaciones de la etiqueta del producto aceptada por la EPA.

Restricciones de uso Usar este producto de manera incompatible con su etiquetado constituye una violación de la ley federal. No apto para uso en superficies de dispositivos médicos. No usar en utensilios, cristalería ni vajilla. Enjuagar con agua potable todas las superficies que entran en contacto con alimentos antes de volver a usarlas.

Fabricante o proveedor

Compañía Gascó Industrial Corp.

Dirección Calle A Lote 3, Rincón Industrial Park, Gurabo, PR 00778

Dirección postal PO Box 1360, Gurabo, PR 00778

Teléfono (787) 737-4000

Correo electrónico orders@gascoindustrial.com

Sitio web www.gascoindustrial.com

Número de teléfono en caso de emergencia

Poison Control 1-800-222-1222 (24 horas)

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

Clasificación del producto químico

Serious eye damage/eye irritation Category 2B

Elementos de la etiqueta

Pictogramas
No aplica

Palabra de advertencia
Atención (Warning)

Indicaciones de peligro

H320 Provoca irritación ocular.

Consejos de prudencia

Prevención

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P264 Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.

Intervención

P305+P351+P338 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P337+P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.

Eliminación

P501 Eliminar el contenido/recipiente de conformidad con los reglamentos locales, estatales y federales.

Otros peligros

Peligros de los productos de reacción química Ninguno conocido

Peligros no clasificados en otra parte (HNOC) Ninguno conocido

Otros peligros que no figuren en la clasificación La niebla de pulverización puede irritar la nariz y la garganta. La clase de peligro Hazardous to the aquatic environment (vea la Sección 12) es una clase ambiental del GHS, que la OSHA Hazard Communication Standard no adopta.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia o mezcla Mezcla

Nombre químico	Número CAS u otro identificador	Concentración (%)	Clasificación GHS
Octyl decyl dimethyl ammonium chloride	32426-11-2	0.025 (w/w)	Acute toxicity (oral), Category 4 (H302); Skin corrosion/irritation, Category 1 (H314); Serious eye damage/eye irritation, Category 1 (H318); Hazardous to the aquatic environment, acute hazard, Category 1 (H400)
Dioctyl dimethyl ammonium chloride	5538-94-3	0.010 (w/w)	Acute toxicity (oral), Category 3 (H301); Skin corrosion/irritation, Category 1 (H314); Serious eye damage/eye irritation, Category 1 (H318); Hazardous to the aquatic environment, acute hazard, Category 1 (H400); Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard, Category 1 (H410)
Didecyl dimethyl ammonium chloride	7173-51-5	0.015 (w/w)	Acute toxicity (oral), Category 3 (H301); Skin corrosion/irritation, Category 1 (H314); Serious eye damage/eye irritation, Category 1 (H318); Hazardous to the aquatic environment, acute hazard, Category 1 (H400); Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard, Category 2 (H411)
Alkyl (C14, 50%; C12, 40%; C16, 10%) dimethyl benzyl ammonium chloride Sinónimos: Alkyl (C12-16) dimethyl benzyl ammonium chloride, Benzalkonium chloride	68424-85-1	0.034 (w/w)	Acute toxicity (oral), Category 4 (H302); Skin corrosion/irritation, Category 1 (H314); Serious eye damage/eye irritation, Category 1 (H318); Hazardous to the aquatic environment, acute hazard, Category 1 (H400); Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard, Category 1 (H410)
Fragrance component	Secreto comercial	0.1 a 1 (w/w)	Skin corrosion/irritation, Category 2 (H315); Skin sensitization, Category 1 (H317)
Water	7732-18-5	Resto	No clasificado

Las concentraciones son porcentajes en peso. Los cuatro compuestos de amonio cuaternario son los ingredientes activos, indicados con los porcentajes exactos de la etiqueta del producto, con un total de 0.084%. Se han retenido como secreto comercial (trade secret), conforme a 29 CFR 1910.1200(i), la identidad química específica y el porcentaje exacto del componente de fragancia (Fragrance component); su concentración se indica como un intervalo. El componente de fragancia es un sensibilizante cutáneo contenido en la fragancia; su intervalo se basa en el contenido de fragancia del producto. La clasificación de peligro sigue la etiqueta del producto aceptada por la EPA (vea la Sección 2). Los demás ingredientes no son peligrosos o están presentes por debajo de las concentraciones que requieren divulgación según 29 CFR 1910.1200.

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación Si la niebla de pulverización causa molestias, transportar a la persona al aire libre. Si los síntomas persisten, llamar a un centro de toxicología (1-800-222-1222) o a un médico para recibir consejo sobre el tratamiento.

Contacto con la piel Enjuagar la piel con agua. Quitar la ropa mojada con el producto y lavarla antes de volver a usarla. Si se produce irritación, llamar a un centro de toxicología o a un médico para recibir consejo sobre el tratamiento.

Contacto con los ojos Mantener el ojo abierto y enjuagar lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Quitar las lentes de contacto, si las hay, después de los primeros 5 minutos y luego seguir enjuagando el ojo. Llamar a un centro de toxicología (1-800-222-1222) o a un médico para recibir consejo sobre el tratamiento.

Ingestión Enjuagar la boca con agua y, si la persona puede tragar, darle a beber un vaso de agua a sorbos. No provocar el vómito a menos que un centro de toxicología o un médico lo indiquen. No dar nada por la boca a una persona inconsciente. Llamar a un centro de toxicología o a un médico para recibir consejo sobre el tratamiento.

Síntomas y efectos más importantes, agudos y retardados	Ojos: enrojecimiento, lagrimeo y escozor; la irritación es moderada y temporal. Piel: el contacto prolongado puede causar resequedad o enrojecimiento temporales. Ingestión: irritación de la boca, la garganta y el estómago, y náuseas. Inhalación de niebla de pulverización: irritación de la nariz y la garganta. Efectos retardados: ninguno conocido.
Atención médica inmediata y tratamiento especial	Tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto al llamar a un centro de toxicología o a un médico, o al acudir a recibir tratamiento. Tratar los síntomas. No existe un antídoto específico.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados	Usar medios de extinción adecuados para el incendio circundante: agua pulverizada, espuma, polvo químico seco o carbon dioxide.
Medios de extinción no adecuados	Ninguno conocido
Peligros específicos del producto químico	El producto es una solución acuosa y no arde. Si el agua se evapora en un incendio, el residuo puede descomponerse y liberar carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxides y hydrogen chloride.
Equipo de protección especial y precauciones para los bomberos	Usar un equipo de respiración autónomo de presión positiva y el equipo completo de protección para bomberos. Enfriar con agua pulverizada los recipientes expuestos al fuego. Contener la escorrentía del control del incendio.

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de emergencia	Evitar el contacto con los ojos o con la ropa. Usar la protección ocular indicada en la Sección 8, y guantes al limpiar derrames grandes. El producto derramado vuelve resbaladizos los pisos.
Precauciones medioambientales	Evitar que los derrames grandes lleguen a desagües, alcantarillas y cursos de agua.
Métodos y materiales de aislamiento y limpieza	Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo. Limpiar los derrames pequeños con un paño húmedo o un mapo. Absorber los derrames más grandes con material inerte, como arena, tierra o almohadillas absorbentes, y colocarlo en un recipiente cerrado para su eliminación. Enjuagar la zona con agua.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura	Usar solo según las indicaciones de la etiqueta del producto; usar este producto de manera incompatible con su etiquetado constituye una violación de la ley federal. Evitar el contacto con los ojos o con la ropa. No respirar el producto pulverizado. Lavarse cuidadosamente con agua y jabón después de la manipulación y antes de comer, beber, mascar chicle o usar tabaco. No mezclar con otros productos de limpieza.
Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades	Almacenar en el recipiente original, en áreas inaccesibles para los niños. No contaminar el agua, los alimentos ni los alimentos para animales durante el almacenamiento o la eliminación. Mantener el recipiente herméticamente cerrado en un área fresca y seca, protegida de la luz solar directa, a una temperatura de 5 a 40 °C (41 a 104 °F). Proteger de la congelación. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes, como el blanqueador con cloro, y de ácidos fuertes.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Límites de exposición ocupacional

Componente	Número CAS	OSHA PEL	ACGIH TLV	NIOSH REL	IDLH
Fragrance component	Secreto comercial	No establecido	5 ppm TWA (fracción inhalable y vapor); piel; DSEN; A4 (no clasificable como carcinógeno humano)	No establecido	No establecido

Componentes sin límites de exposición ocupacional establecidos: Octyl decyl dimethyl ammonium chloride, Dioctyl dimethyl ammonium chloride, Didecyl dimethyl ammonium chloride, Alkyl (C14, 50%; C12, 40%; C16, 10%) dimethyl benzyl ammonium chloride, Water.

Controles de exposición y equipo de protección personal

Controles de ingeniería	La ventilación general es adecuada para el uso según las indicaciones. Disponer de una estación lavaojos donde se manipulen cantidades grandes del producto.
Protección de los ojos y la cara	Evitar el contacto con los ojos. Se recomiendan gafas de seguridad con protectores laterales, que son obligatorias donde puedan producirse salpicaduras.
Protección de las manos	No se requiere para el uso según las indicaciones. En caso de contacto prolongado o repetido, usar guantes resistentes a productos químicos, como guantes de caucho de nitrilo.
Protección del cuerpo	No se requiere ropa de protección especial. Evitar el contacto con la ropa y cambiarse la ropa que se moje con el producto.

Protección respiratoria	Normalmente no se requiere. No respirar el producto pulverizado; usar el producto en un lugar bien ventilado.
Higiene general	Lavarse cuidadosamente con agua y jabón después de la manipulación y antes de comer, beber, mascar chicle o usar tabaco. Lavar la ropa mojada con el producto antes de volver a usarla.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Physical state	Líquido	**Color**	Amarillo
Odor	Limón	**Odor threshold**	No hay datos disponibles
Melting point/freezing point	Aprox. 0 °C (32 °F)	**Initial boiling point and boiling range**	Aprox. 100 °C (212 °F)
Flammability	No inflamable	**Flammability limits in air**	No aplica
Flash point	No aplica (solución acuosa)	**Auto-ignition temperature**	No aplica
Decomposition temperature	No hay datos disponibles	**pH**	Aprox. 8
Kinematic viscosity	No hay datos disponibles	**Solubility in water**	Completamente miscible
Partition coefficient n-octanol/water (log value)	No aplica (mezcla)	**Vapor pressure**	Aprox. 2.3 kPa (17.5 mmHg) a 20 °C (68 °F), como agua
Evaporation rate	Similar a la del agua	**Density**	Aprox. 1.00 g/cm³ (8.35 lb/US gal)
Relative density (water = 1)	Aprox. 1.00	**Relative vapor density (air = 1)**	Aprox. 0.6, como vapor de agua
Particle characteristics	No aplica		

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	No se conocen reacciones peligrosas en condiciones normales de almacenamiento y uso.
Estabilidad química	Estable en las condiciones de almacenamiento y manipulación recomendadas.
Posibilidad de reacciones peligrosas	Ninguna conocida. No se produce polimerización peligrosa.
Condiciones que deben evitarse	La congelación, las temperaturas por encima de 40 °C (104 °F) y la mezcla con otros productos químicos.
Materiales incompatibles	Agentes oxidantes fuertes, como el blanqueador con cloro, y ácidos fuertes.
Productos de descomposición peligrosos	Ninguno en condiciones normales de almacenamiento y uso. Al quemarse el residuo seco: carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxides y hydrogen chloride.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Vías probables de exposición	Contacto con los ojos, contacto con la piel, ingestión e inhalación de niebla de pulverización.
Síntomas	Ojos: enrojecimiento, lagrimeo y escozor. Piel: el contacto prolongado puede causar resequedad o enrojecimiento temporales. Ingestión: irritación de la boca, la garganta y el estómago, y náuseas. Inhalación de niebla de pulverización: irritación de la nariz y la garganta.
Efectos inmediatos y retardados, y efectos crónicos	Inmediatos: irritación ocular por contacto directo. Retardados: ninguno conocido. Crónicos: ninguno conocido.
Acute toxicity	No clasificado. La etiqueta del producto aceptada por la EPA no contiene ninguna indicación de toxicidad aguda por vía oral, cutánea o por inhalación.
Estimaciones de toxicidad aguda (ATE)	Oral: más de 100,000 mg/kg (valor calculado). Cutánea: más de 100,000 mg/kg (valor calculado). Inhalación: no hay datos disponibles.
Skin corrosion/irritation	No clasificado. La etiqueta del producto aceptada por la EPA no contiene ninguna indicación de irritación cutánea. El contacto prolongado puede causar resequedad o enrojecimiento temporales.
Serious eye damage/eye irritation	Category 2B. Provoca irritación ocular. La etiqueta del producto aceptada por la EPA indica que el producto provoca irritación ocular moderada (véase la Sección 15).
Respiratory or skin sensitization	No clasificado. La etiqueta del producto aceptada por la EPA no contiene ninguna indicación de sensibilización cutánea. El alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride y el didecyl dimethyl ammonium chloride no fueron sensibilizantes en ensayos con cobayos (ensayo de Buehler). No es un sensibilizante respiratorio.
Germ cell mutagenicity	No clasificado. El alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride y el didecyl dimethyl ammonium chloride no fueron mutagénicos en el ensayo de Ames, en ensayos con células de mamífero ni en ensayos con animales.
Carcinogenicity	No clasificado. Ningún ingrediente presente en una concentración de 0.1% o más figura como carcinógeno en las listas de NTP, IARC u OSHA.

Reproductive toxicity	No clasificado	**Specific target organ toxicity, single exposure**	No clasificado
Specific target organ toxicity, repeated exposure	No clasificado	**Aspiration hazard**	No clasificado
Efectos interactivos	Ninguno conocido		

Datos del componente: Alkyl (C14, 50%; C12, 40%; C16, 10%) dimethyl benzyl ammonium chloride

LD50 oral, rata	Aprox. 344 mg/kg	**LD50 cutánea, conejo**	3,412 mg/kg
Corrosión cutánea, conejo	Corrosivo	**Sensibilización cutánea, cobayo**	No sensibilizante (ensayo de Buehler)
Mutagenicidad	Negativo (ensayo de Ames y ensayos de aberraciones cromosómicas, de mutación génica y de micronúcleos en ratón)		

Datos del componente: Didecyl dimethyl ammonium chloride

LD50 oral, rata	238 mg/kg	**LD50 cutánea, conejo**	3,342 mg/kg
Corrosión cutánea, conejo	Provoca quemaduras	**Sensibilización cutánea, cobayo**	No sensibilizante (ensayo de Buehler)
Mutagenicidad	Negativo (ensayo de Ames; ensayos de aberraciones cromosómicas in vitro y en ratas)		

Datos del componente: Fragrance component

LD50 oral, rata	4,950 mg/kg	**Irritación cutánea**	Irritante
Sensibilización cutánea	Sensibilizante		

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Datos del componente: Alkyl (C14, 50%; C12, 40%; C16, 10%) dimethyl benzyl ammonium chloride

LC50 peces, 96 h	0.515 mg/L (Lepomis macrochirus)	**NOEC peces, 34 días**	0.0322 mg/L (Pimephales promelas)
EC50 dafnias, 48 h	0.016 mg/L (Daphnia magna)	**NOEC dafnias, 21 días**	0.00415 mg/L o más (Daphnia magna)
ErC50 algas, 72 h	0.049 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata)		
EC50 lodos activados, 3 h	7.75 mg/L		

Datos del componente: Didecyl dimethyl ammonium chloride

LC50 peces, 96 h	0.19 mg/L (Pimephales promelas)	**NOEC peces, 34 días**	0.032 mg/L (Danio rerio)
EC50 dafnias, 48 h	0.062 mg/L (Daphnia magna)	**NOEC dafnias, 21 días**	0.014 mg/L (Daphnia magna)
ErC50 algas, 96 h	0.026 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata)		
EC50 lodos activados, 3 h	11 mg/L		

Persistencia, bioacumulación, movilidad y otros efectos

Ecotoxicidad	No hay datos disponibles para el producto. Los compuestos de amonio cuaternario son muy tóxicos para los organismos acuáticos (véanse los datos anteriores); el producto contiene 0.084% de ellos.
Persistencia y degradabilidad	No hay datos disponibles para el producto. Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride: fácilmente biodegradable (95.5% en 28 días, OECD 301B). Didecyl dimethyl ammonium chloride: fácilmente biodegradable (72% en 28 días, OECD 301B).
Potencial de bioacumulación	Bajo. Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride: factor de bioconcentración 79 (Lepomis macrochirus, 35 días).
Movilidad en el suelo	El producto es miscible con agua. El alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride se adsorbe fuertemente al suelo (Koc 282,624 L/kg).
Otros efectos adversos	Según sus ingredientes, el producto cumple los criterios del GHS para Hazardous to the aquatic environment, acute hazard, Category 3, una clase que OSHA no adopta. No clasificado como peligro acuático a largo plazo. No libere el producto sin diluir en aguas superficiales ni en desagües pluviales.

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Métodos de tratamiento de residuos	No contaminar el agua, los alimentos ni los alimentos para animales durante el almacenamiento o la eliminación. Se prohíbe el vertido a cielo abierto. Eliminar el producto no usado de conformidad con los reglamentos locales, estatales y federales. No descargar el producto sin diluir en desagües pluviales ni en cursos de agua.
Código de residuo RCRA	Ninguno. Cuando se desecha sin usar, el producto no es un residuo peligroso listado (listed hazardous waste) y no presenta ninguna característica de residuo peligroso: es una solución acuosa con menos de 24% de alcohol (no es inflamable), su pH es de aproximadamente 8 (no es corrosivo), no es

reactivo y no contiene ninguno de los contaminantes de la característica de toxicidad (toxicity characteristic) de 40 CFR 261.24.

Envases contaminados Recipiente no rellenable. No reutilizar ni rellenar este recipiente. Enjuagar tres veces. Luego, ofrecer el recipiente para su reacondicionamiento, o perforarlo y eliminarlo en un relleno sanitario, o mediante incineración, o, si lo permiten las autoridades estatales y locales, mediante quema. Si se quema, mantenerse alejado del humo. Seguir las instrucciones de manejo del recipiente de la etiqueta del producto.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

	DOT (terrestre, US)	IMDG (marítimo)	IATA (aéreo)
Número UN	No regulado	No regulado	No regulado
Designación oficial de transporte	No aplica	No aplica	No aplica
Clase de peligro para el transporte	No aplica	No aplica	No aplica
Grupo de embalaje	No aplica	No aplica	No aplica
Etiquetas de peligro	No aplica	No aplica	No aplica
Contaminante marino	No	No	No aplica
Notas	No regulado como material peligroso (hazardous material).	No regulado. No es un contaminante marino.	No regulado.

Bultos Caja de 12 botellas plásticas de 32 fl oz (946 mL) con atomizador de gatillo; aproximadamente 25 lb (11.4 kg) de producto por caja. No está regulada como mercancía peligrosa para el transporte por carretera, ferrocarril, mar o aire: el producto no es corrosivo, ni inflamable, ni tóxico, y no es una sustancia peligrosa para el medio ambiente ni un contaminante marino.

Guía de respuesta a emergencias No aplica

Transporte a granel con arreglo al MARPOL Annex II No aplica (se envía en bultos, no en tanques de buque)

Precauciones especiales para el usuario Mantener las cajas en posición vertical, con los atomizadores en posición cerrada. Proteger de la congelación.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

Comunicación de peligros de OSHA (OSHA hazard communication) Este producto se considera producto químico peligroso (hazardous chemical) según 29 CFR 1910.1200 (irritante ocular, Category 2B). La etiqueta del recipiente se rige por FIFRA (véase más abajo).

Inventario TSCA (TSCA Inventory) No aplica. Este producto es un plaguicida registrado conforme a FIFRA y está excluido de la definición de sustancia química (chemical substance) de TSCA cuando se distribuye para su uso como plaguicida.

Sustancias extremadamente peligrosas SARA 302 (extremely hazardous substances) No figura en la lista

Categorías de peligro SARA 311/312 (hazard categories) Serious eye damage or eye irritation.

Productos químicos tóxicos SARA 313 (toxic chemicals) No está sujeto a los requisitos de notificación por parte del proveedor (supplier notification) de 40 CFR 372.

Cantidad notificable CERCLA (reportable quantity) No figura en la lista (sin cantidad notificable)

Derecho a saber estatal (right-to-know) Ningún ingrediente indicado en la Sección 3 figura en las listas de derecho a saber (right-to-know) de Massachusetts, New Jersey o Pennsylvania.

Proposition 65 de California Ningún ingrediente indicado en la Sección 3 figura en la lista de la Proposition 65.

Etiquetado del plaguicida (FIFRA)

FIFRA Este producto químico es un plaguicida registrado por la United States Environmental Protection Agency (EPA) y está sujeto a ciertos requisitos de etiquetado conforme a la ley federal de plaguicidas (FIFRA). Estos requisitos difieren de los criterios de clasificación y de la información de peligros requeridos para los Safety Data Sheets (SDS) y para las etiquetas para el lugar de trabajo de los productos químicos que no son plaguicidas. A continuación se reproduce la información de peligros requerida en la etiqueta del plaguicida. La etiqueta del plaguicida también incluye otra información importante, incluidas las instrucciones de uso.

Número de registro EPA	6836-152-81974
Número de establecimiento EPA	81974-PR-1
Palabra de advertencia de la etiqueta del plaguicida	CAUTION
Texto de la etiqueta	Se reproduce en inglés, tal como figura en la etiqueta aceptada por la EPA.
Peligros para los seres humanos y los animales domésticos	Caution. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum or using tobacco.
Advertencia de peligro para los niños	KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES, INCLUIDA LA FECHA DE PREPARACIÓN O DE LA ÚLTIMA REVISIÓN

Fecha de preparación o de la última revisión

Fecha de emisión 2026-10-26 **Versión** 7

Sustituye a Versión 6 (2026-09-30)

Grados de peligro

NFPA 704



HMIS

Salud	**1**
Inflamabilidad	**0**
Peligro físico	**0**
Protección personal	**A**

Los grados NFPA 704 van de 0 (peligro mínimo) a 4 (peligro grave). Escala HMIS: 0 mínimo, 1 leve, 2 moderado, 3 serio, 4 grave. La letra de protección personal de HMIS remite al índice de equipos de HMIS.

Los grados de peligro NFPA 704 y HMIS se incluyen solo como referencia y no forman parte de la clasificación GHS.

Exención de responsabilidad

Se considera que la información de este Safety Data Sheet es exacta a la fecha de emisión y se proporciona de buena fe como guía para la manipulación, el uso, el almacenamiento, el transporte y la eliminación seguros. No es una especificación del producto y no se otorga ninguna garantía, expresa ni implícita. Los usuarios deben determinar la idoneidad del producto para sus propios fines y cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables. Gascó Industrial Corp. no acepta responsabilidad alguna por pérdidas o daños derivados del uso de esta información o del producto.

Control del documento

ID del documento SDS-D10068-ES **Versión** 7

Fecha de emisión 2026-10-26 **Sustituye a** Versión 6 (2026-09-30)

Historial de revisiones

Versión	Fecha	Resumen de cambios
7	2026-10-26	Revisión completa: se revisaron y actualizaron todas las secciones.
6	2026-09-30	Edición anterior.
5	2026-07-11	Edición anterior.

Revisión y aprobación

Función	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Preparado por	Aseguramiento de la Calidad	Gascó Industrial Corp.		
Revisado por	Dan N. Bigman-Montalvo	CEO, Gascó Industrial Corp.		
Aprobado por	Dan N. Bigman-Montalvo	CEO, Gascó Industrial Corp.		

Preparado de conformidad con la OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200.

Fin del Safety Data Sheet | Página 7 de 7